

OBJEKTBERICHT

Augsburg, 17.02.2020

Privates Badehaus mit PCI-Systemprodukten verflies

Baden wie im alten Rom

Die heilsame und entspannende Wirkung ausgiebiger Bäder war schon den alten Römern bekannt. Ein Bauherr nahe der Lüneburger Heide nahm sich die römische Badekultur zum Vorbild und plante ein privates Badehaus auf seinem Anwesen. Mit Unterstützung der PCI Augsburg GmbH und ausgewählten PCI-Systemprodukten verflies die Verarbeiter Boden und Wände des Badehauses. Das Ergebnis: Ein exklusives Badevergnügen.

Neben Hygiene und Entspannung galten öffentliche Bäder im alten Rom als der zentrale gesellschaftliche Treffpunkt. Ein solches Bad gibt es im niedersächsischen Kurort Bad Bevensen. Für einen Bauherrn am nordöstlichen Rand der Lüneburger Heide standen aber Ruhe und Privatsphäre im Vordergrund. Er plante ein privates Badehaus auf seinem mehreren tausend Quadratmetern großem Anwesen. Das Architekturbüro Scaven Hütz in Hamburg führte die Planung und Objektüberwachung des Gebäudeensembles bestehend aus großzügigem Wohnhaus sowie Gäste- und Badehaus aus. Das Team von HONEYandSPICE aus Wiesbaden zeichnete für die Innenarchitektur verantwortlich.

Im rund 230 Quadratmeter großen Badehaus mit weiträumiger Überdachung sollte ein circa 4 x 17 Meter langer Pool Platz finden. Die Wahl fiel auf einen mit grauem Glasmosaik fertig verfliesen GFK-Pool.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Dieser wurde mit Hilfe eines Spezialkrans in das Badehaus eingepasst. Das Abdichten und Verfliesen von Poolumgang und Duschbereich führte die Fliesen-Engelke GmbH auf Empfehlung des Architekturbüros Hütz aus.

Im System: Abdichten, Verfliesen und Verfugen

Zwischen dem Fliesenlegermeisterbetrieb und der PCI in Augsburg besteht seit vielen Jahren eine freundschaftliche Verbindung. Deshalb wollte Fliesenlegermeister Jürgen Engelke auch bei diesem Projekt auf Know-how und Produkte der PCI vertrauen. Die Ansprüche des Bauherrn waren hoch und speziell die Abdichtung an den Lüftungsschienen stellte eine besondere Herausforderung dar. PCI-Anwendungstechniker Eric Peter lieferte die Aufbauempfehlung und legte die Systemprodukte für Abdichtung, Verfliesen und Verfugen fest. PCI-Fachberater Thomas Rauls begleitete die Baumaßnahme und war mehrmals unterstützend vor Ort.

Bahnenabdichtung für höchste Sicherheit

Die Abdichtung am Beckenumgang und an Wand und Boden im Duschbereich führten die Verarbeiter mit PCI Pecilastic W und PCI Seccoral 2K Rapid aus. Die flexible, rissüberbrückende Abdichtungsbahn PCI Pecilastic W eignet sich zur Verlegung unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen und ideal in hoch belasteten Nassbereichen mit nicht drückendem Wasser (Wassereinwirkungsklasse W2-I nach DIN 18534). Um die Dichtheit an der Überlappung der Abdichtungsbahnen sicherzustellen, verwendete das Team von Fliesen-Engelke die 2-komponentige Sicherheits-

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Dichtschlämme PCI Seccoral 2K Rapid. Der Untergrund wurde zuvor mit der Spezial-Grundierung PCI Gisogrund 404 grundiert. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, denn sie ist einerseits sicher und bietet außerdem eine schnelle Arbeitsfolge: Das Aufkleben der Bahnen geht einfach und zügig, die Sicherheits-Dichtschlämme bindet schnell ab, so dass sich Keramik- oder Naturwerksteinbeläge schon nach rund vier Stunden verlegen lassen.

Feinsteinzeugplatten dauerhaft schön verlegt und verfugt

Die exklusiven grauen Feinsteinzeugplatten, 90 x 90 Zentimeter groß, verklebten die Fliesenleger auf insgesamt rund 130 Quadratmetern mit PCI Flexmörtel S1 Flott. Der verformungsfähige Fliesenkleber bietet mit seiner langen Verarbeitungszeit von drei Stunden und dem schnellen Abbinden innerhalb von sechs Stunden besonders hohen Ausführungskomfort. Sein stabiles Kleberbett verhindert das Einsinken von schweren Platten. PCI Flexmörtel S1 Flott ist daher der ideale Fliesenkleber für großformatige Platten.

Die Platten im Beckenumgang verfugten die Handwerker mit PCI Nanofug Premium. Der zementäre Fugenmörtel mit Easy-to-Clean-Effekt, erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen saure Haushaltsreiniger und verbessertem Schutz gegen häufig auftretende Schimmelpilze sowie Mikroorganismen verfügt über eine besonders schöne Farbgebung und feine Oberfläche. Dank seiner feinen, geschmeidigen Konsistenz lässt sich PCI Nanofug Premium komfortabel verarbeiten.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Im Duschbereich kam an Wänden und am Boden PCI Durapox Premium zum Einsatz. Der neuartige Epoxidharzfugenmörtel zeichnet sich durch eine besonders farbrillante und homogene Fugenoberfläche aus und weist ein sehr geschmeidiges Einfugverhalten auf. Verarbeiter schätzen die einfache Verarbeitung wie die eines zementären Mörtels. Außerdem lassen sich die mit PCI Durapox Premium verfugten Oberflächen sehr leicht waschen. Restschleier verbleiben keine.

Sehr emissionsarme Fliesenverlegearbeiten

„Mit den Systemprodukten von PCI konnten wir alle Anforderungen in diesem Badehaus erfüllen und die Arbeiten zur größten Zufriedenheit des Bauherrn ausführen“, erzählt Fliesenlegermeister Jürgen Engelke und fährt fort: „Das Komplettsortiment von PCI überzeugt, weil alle Produkte bestens aufeinander abgestimmt sind und höchste Sicherheit bieten. Darauf ist Verlass!“ Darüber hinaus ermöglichen die PCI-Produkte wohngesundes Bauen: Die verwendeten Baustoffe für Grundierung, Abdichtung, Fliesenverklebung und Verfugen sind allesamt sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC1 bzw. EC1 PLUS.

Das Badehaus wurde im Herbst 2019 fertiggestellt und erfreut die Bauherren-Familie mit seinem harmonischen Bild: das reduzierte Grau-in-Grau-Design von Feinsteinzeugplatten und Glasmosaik, die stilvolle Beleuchtung und das helle, freundliche Ambiente durch großzügige Glaselemente. Hier lässt es sich entspannt baden und genießen – fast wie im alten Rom.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Objektdaten

Objekt:	Baden wie im alten Rom
Untertitel:	Privates Badehaus mit PCI-Produkten verflies
Ort:	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Fertigstellung Jahr:	2019
Aufgabe:	Abdichten und Verfliesen eines Badehauses mit rund 130 qm Fläche an Boden und im Duschbereich
Produkteinsatz:	PCI Gisogrund 404, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Pecilastic W, PCI Flexmörtel S1 Flott, PCI Nanofug Premium, PCI Durapox Premium
Bauherr:	Privat
Verarbeiter:	Fliesen-Engelke GmbH, Soltau
PCI-Fachberater	Thomas Rauls
PCI-Anwendungstechniker	Eric Peter
Ansprechpartner :	PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11, 86159 Augsburg Telefon: 0821 5901-0, Telefax: 0821 5901-416 E-Mail: pci-info@basf.com www.pci-augsburg.de

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bildmaterial:

Ein Bauherr am nordöstlichen Rande der Lüneburger Heide plante ein eigenes Badehaus auf seinem Anwesen. Bei der Fliesenverlegung entschieden sich Architekten und die mit der Ausführung beauftragte Fliesen-Engelke GmbH für Produkte und Beratung von der PCI Augsburg GmbH.

Download-Link:

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60849&size=7360x4912&format=&time=1606431599&check=0be4894e1054c26d87f3c7f81af5e8c1>

Sitz der Gesellschaft:

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:

Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:

Philipp Kley

Registergericht:

Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409



Der Pool mit Glasmosaik wurde fertig verlegt angeliefert. Poolumgang und Duschbereich verflieste Fliesen-Engelke mit Feinsteinzeugplatten auf rund 130 Quadratmetern. PCI-Fachberater Thomas Rauls und PCI-Anwendungstechniker Eric Peter lieferten Aufbauempfehlung und Produktauswahl.

Download-Link:

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60848&size=7360x4912&format=&time=1606431599&check=6b60289ee8f4a683c139d0e749135dab>

Sitz der Gesellschaft:
 PCI Augsburg GmbH
 Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
 Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
 Tel. +49 (8 21) 59 01-0
 Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
 Marc Christian Köppe (Vorsitz)
 Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
 Philipp Kley

Registergericht:
 Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
 USt-IdNr.: DE811143409



Für die Abdichtung am Beckenumgang kam PCI Pecilastic W zum Einsatz. Die Überlappung der Dichtbahnen dichtete Fliesenleger Engelke zusätzlich mit der Sicherheits-Dichtschlämme PCI Seccoral 2K Rapid ab.

Download-Link:

<https://pics.pci->

[augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60845&size=4032x302](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60845&size=4032x302)

[4&format=&time=1606431599&check=2a3fa790698386c1f523202cc32a20ea](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60845&size=4032x302&format=&time=1606431599&check=2a3fa790698386c1f523202cc32a20ea)

Sitz der Gesellschaft:

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:

Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Registergericht:

Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Aufsichtsratsvorsitzender:

Philipp Kley



Die Verklebung der Überlappung von Pecilastic W und PCI Pecitape 120 erfolgte mit PCI Seccoral 2K Rapid.

Download-Link:

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60844&size=4032x3024&format=&time=1606431599&check=b806bf59b36e7031ba9ea62f0cb12d18>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409



Die 90 x 90 Zentimeter großen Feinsteinzeugplatten verklebte die Fliesen-Engelke GmbH mit PCI Flexmörtel S1 Flott. Der verformungsfähige Fliesenkleber bietet hohen Verarbeitungskomfort mit langer Verarbeitungszeit und schnellem Abbinden.

Download-Link:

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60829&size=7360x4912&format=&time=1606431599&check=8e01a93c0df30fe3b6c81533ee36bdb6>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409



Professionell mit PCI Flexmörtel S1 Flott verlegt: Feinsteinzeugplatten im privaten Badehaus.

Download-Link:

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60830&size=7360x4912&format=&time=1606431599&check=7774243495f47125a4e2c5131b6bff6b>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409



Fliesen-Engelke vertraut seit vielen Jahren auf die PCI. Mit den Systemprodukten, der Beratung bei Planung und der Unterstützung vor Ort hat der Fliesenlegermeisterbetrieb bisher nur gute Erfahrungen gemacht.

Download-Link:

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60828&size=7360x4912&format=&time=1606431599&check=b85d220c1dc8aef48c012a107d4c404f>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409



Im Poolumgang kam PCI Nanofug Premium für das Verfugen der Feinsteinzeugplatten zur Anwendung.

Download-Link:

<https://pics.pci->

[augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60841&size=7360x491](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60841&size=7360x491)

[2&format=&time=1606431599&check=d7c5f9769d698e9d0aa6e34c286e0850](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60841&size=7360x491&format=&time=1606431599&check=d7c5f9769d698e9d0aa6e34c286e0850)

Sitz der Gesellschaft:

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:

Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:

Philipp Kley

Registergericht:

Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409



Den großzügigen Duschbereich verfugte der Fliesenleger mit dem hoch belastbaren Epoxidharzfugenmörtel PCI Durapox Premium.

Download-Link:

<https://pics.pci->

[augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60842&size=7360x491](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60842&size=7360x491)

[2&format=&time=1606431599&check=5c96d844f6fdc1a1bfe4a41a31ea6a1d](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=60842&size=7360x491&format=&time=1606431599&check=5c96d844f6fdc1a1bfe4a41a31ea6a1d)

Sitz der Gesellschaft:

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:

Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:

Philipp Kley

Registergericht:

Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Über PCI

PCI Augsburg GmbH ist Teil des Unternehmensbereichs Bauchemie der BASF und führend im Bereich Fliesenverlegewerkstoffe für Fachbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet außerdem Produktsysteme für Abdichtung, Betonschutz und -instandsetzung sowie ein Komplettsortiment für den Bodenleger-Bereich an. Die PCI Gruppe beschäftigt europaweit über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von deutlich über 300 Millionen € netto. Weitere Informationen zur PCI im Internet unter www.pci-augsburg.de.

Über BASF

Chemie für eine nachhaltige Zukunft, dafür steht BASF. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com.

Ansprechpartner für Redakteure:

Christian Kemptner

PCI Augsburg GmbH

Tel.: +49 (821) 5901-351

Fax: +49 (821) 5901-416

E-Mail: christian.kemptner@basf.com**Sitz der Gesellschaft:**

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:

Marc Christian Köppe (Vorsitz)
Frank Rösiger

Aufsichtsratsvorsitzender:

Philipp Kley

Registergericht:

Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409