

PCI unterstützt Autohaus Walter GmbH bei Fliesenverlegung nach neuesten CI-Vorgaben

Volle Fahrt voraus mit PCI Flexmörtel S2

„Nicht warten. Starten.“ Für das Autohaus Walter GmbH ist der Werbeslogan des Autoherstellers Renault Programm. Nicht nur, wenn es um die Fahrzeuge selbst geht, sondern auch bei der Gestaltung der Ausstellungs- und Serviceräume. Gemäß den neuesten CI-Vorgaben von Renault wurden dunkelgraue Fliesen zunächst im Autohaus in Gera, anschließend auch in der Niederlassung in Zeulenroda verlegt. Keine alltägliche Sanierung, denn das Feinsteinzeug ist großformatig (60 x 60 cm) und aufgrund der großen Glasfassade einer hohen Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

Für den beauftragten Fliesenleger Steffen Lamka stand fest: Nur eine zuverlässige Entkopplung vom Untergrund konnte eine dauerhaft sichere Verlegung garantieren. Er entschied sich für die Verarbeitungsprodukte der PCI Augsburg GmbH und erhielt neben den ausgewählten Produkten auch Unterstützung: PCI-Fachberater Jörg Schulze stand von der Planung bis zur Ausführung beratend zur Seite.

Nach Rückbau des alten Fliesenbelages und Reinigung des Untergrundes wurde für das kraftschlüssige Verschließen bestehender Risse das Gießharz PCI Apogel F in Verbindung mit PCI Estrichklammern verwendet. Der Reparaturmörtel PCI Nanocret R4 kam für partielle Reprofilierungsarbeiten zum Einsatz, auf kleinen

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC: DEUTDE33HAN
IBAN: DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 2 von 12

Flächen die Spezial-Spachtelmasse PCI Periplan Extra zusammen mit der Haftgrundierung PCI Gisogrund 404. Die Grundierung der gesamten Fläche erfolgte anschließend mit der Haft- und Schutzgrundierung PCI Gisogrund, 1:1 mit Wasser verdünnt.

Die Fliesenverlegung mit PCI Flexmörtel S2 führte das Team um Steffen Lamka im Buttering-Floating-Verfahren aus. Der hochverformungsfähige Fliesenkleber PCI Flexmörtel S2 gleicht Untergrundspannungen durch Temperaturschwankungen sicher aus und eignet sich durch seine standfeste Einstellung ideal für die Verlegung großformatiger Beläge. Auch schwere Bodenplatten lassen sich mit dem Fliesenkleber ohne Gefahr des Absackens verlegen. In Sachen Haftzugfestigkeit übertrifft PCI Flexmörtel S2 die geforderten Werte um das Doppelte und bietet damit ein Extra an dauerhafter Sicherheit. Besonders vorteilhaft für die Bodensanierung im Autohaus Walter war die schnelle Begehbarkeit: Nach der Verfüugung konnte die Fläche nach rund zwei Stunden für die Ausstellung und den Verkauf der Autos freigegeben werden.

Die Bauzeit betrug rund zwei Wochen und wurde bei laufendem Geschäftsbetrieb durchgeführt. Der gut geplante Ablauf und die professionelle Umsetzung hatten den Bauherrn überzeugt: Er beauftragte Steffen Lamka auch mit der Bodensanierung des Autohauses Walter in Zeulenroda. Auf einer Fläche von rund 350 m² wurden die Fliesen auf dem vorhandenen Epoxidharzestrich verlegt – ebenfalls mit PCI-Produkten.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE73 207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Objektdaten

Objekt:	Volle Fahrt voraus mit PCI Flexmörtel S2
Untertitel:	PCI unterstützt Autohaus Walter GmbH bei Fliesenverlegung nach neuesten CI-Vorgaben
Ort:	Gera
Fertigstellung Jahr:	2015
Aufgabe:	Bodensanierung der Ausstellungs- und Verkaufsfläche unter Vorgabe einer möglichst spannungsabbauenden Lösung aufgrund hoher Sonneneinstrahlung
Objektgröße:	ca. 750 m ²
Produkteinsatz:	PCI Apogel F, PCI Estrichklammern, PCI Nanocret R4, PCI Periplan extra, PCI Gisogrund 404, PCI Gisogrund, PCI Flexmörtel S2, PCI Nanofug Premium, PCI Silcofug E
Bauherr:	Autohaus Walter GmbH, Gera
Verarbeiter:	Fliesenlegermeister Steffen Lamka, Gera
PCI-Fachberatung:	Jörg Schulze
Ansprechpartner :	PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 86159 Augsburg Telefon: 0821 5901-0 Telefax: 0821 5901-459 E-Mail: pci-info@basf.com www.pci-augsburg.de

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49(8 21) 59 01-0
Fax +49(8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE73 2207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 4 von 12

Bilder (Verwendungszweck für den Download: „PI“)



Nach den neuesten CI-Vorgaben des Autoherstellers Renault wurde das Autohaus Walter GmbH in Gera in 2015 saniert. Der beauftragte Fliesenlegermeister Steffen Lamka holte die PCI Augsburg GmbH mit ihren hochwertigen Produktlösungen und dem Vor-Ort-Beratungsservice mit ins Boot.

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=8390&size=&format=&check=2b93917f24c5ba35e8e9d4fcca9d448d>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 5 von 12



Im Mittelpunkt der Umgestaltung stand die Bodensanierung: Der alte Fliesenbelag sollte durch großformatige, dunkle Feinsteinzeugfliesen ersetzt werden. Aufgrund der enormen Sonneneinstrahlung war eine absolut zuverlässige, spannungsabbauende Lösung das A und O bei diesem Projekt.

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=8391&size=&format=&check=002d6925f8c4522e8e188daed898d01e>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 6 von 12



Basis für eine sichere Fliesenverlegung ist die Untergrundbehandlung: Nach dem Rückbau des alten Fliesenbelags wurden bestehende Risse mit dem Gießharz PCI Apogel F kraftschlüssig verschlossen und PCI Estrichklammern zur Rissvernadelung verwendet.

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=8392&size=&format=&check=8c0ec6629987520ee4a8b665ce48bebb>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 7 von 12



Für die Fliesenverlegung im Autohaus die ideale Lösung: PCI Flexmörtel S2 gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen zuverlässig aus. Der Fliesenkleber lässt sich mit Anmachwasser und dem geeigneten Rühr- und Mischwerkzeug einfach zu einem plastischen, knollenfreien Mörtel anrühren.

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=8394&size=&format=&check=0510e01cbdba49def20f12392d867922>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE73 207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 8 von 12



PCI Flexmörtel S2 wurde auf Untergrund und Fliesenrückseite aufgebracht. Auf dem Untergrund sollte zunächst eine dünne Kontaktschicht mit der glatten Seite der Stahlkelle aufgezogen, darauf anschließend der Mörtel mit der Zahntraufel aufgekämmt werden.

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=8395&size=&format=&check=8e33f3e82740a801886e6ebf697188c9>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 9 von 12



Der hochverformungsfähige PCI Flexmörtel S2 zeichnet sich durch seine geschmeidige Konsistenz und leichte Verarbeitung aus.

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=8396&size=&format=&check=99a7e26dc7a072121a6cd968605b86a8>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE73 207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 10 von 12



PCI-Fachberater Jörg Schulze stand dem Team von Fliesenleger Steffen Lamka von der Planung bis zur Ausführung vor Ort zur Seite. In nur 14 Tagen wurde die 750 m² große Fläche fach- und termingerecht – unter laufendem Geschäftsbetrieb – saniert.

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=8397&size=&format=&check=c2095b478f0e9eb6ce24d2207ee74ab7>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 11 von 12



Nach den neuesten Corporate Identity-Vorgaben erstrahlt das Autohaus Walter GmbH in Gera in neuem Glanz. Die professionelle Ablaufplanung und Ausführung hat überzeugt: Die Bauherren ließen auch die Niederlassung in Zeulenroda entsprechend sanieren.

<http://pci-pics.com:80/php/index.php?database=2&downloadimage=8398&size=&format=&check=8715347331d7dcafd4d875d13a7f658f>

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de

REFERENZOBJEKT

Augsburg, 27.06.2016

Seite 12 von 12

Über PCI

PCI Augsburg GmbH ist Teil des Unternehmensbereichs Bauchemie der BASF und führend im Bereich Fliesenverlegewerkstoffe für Fachbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet außerdem Produktsysteme für Abdichtung, Betonschutz und -instandsetzung sowie ein Komplettsortiment für den Bodenleger-Bereich an. PCI beschäftigt europaweit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2014 einen Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro netto. Weitere Informationen zur PCI im Internet unter www.pci-augsburg.de.

Über BASF

BASF steht für Chemie, die verbindet – für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2015 weltweit einen Umsatz von mehr als 70 Milliarden €. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen unter www.basf.com.

Sitz der Gesellschaft:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372

Geschäftsführer:
Manfred Grundmann
Marc Christian Köppe

Aufsichtsratsvorsitzender:
Philipp Kley

Registergericht:
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355
USt-IdNr.: DE811143409

Bank:
Deutsche Bank AG, Augsburg
BIC DEUTDEMM720
IBAN DE73 7207 0001 0535 0707 00
www.pci-augsburg.de